



MERKAFT

2015

ÁRLISTA



EN Standard

karimák, idomok
P355NH; P355QH; 16Mo3; 13CrMo4-5

4.

Approved Flanges & Fittings

2015.06.01.



MERKAFT

Approved Flanges & Fittings

MERKAFT Kereskedelmi Kft

H-1151 Budapest, Székely Elek u. 13-15.

Cg.01-09-943736

Adószám: 22791559-2-41

Banki kapcsolat:

OTP Bank NyRt

7622 Pécs, Rákóczi u. 44.

SWIFT: OTPVHUHB

IBAN HUF: HU40 1173 1001 2070 4892 0000 0000

IBAN EUR: HU19 1176 3316 3813 1882 0000 0000

Elérhet ségek:

www.merkaft.hu ✉ info@merkaft.hu

Tel.: +36 30 560 8694 ✉ +36 30 982 2148 ✉ Fax.: +36 1 306 1647

[Az árlistában található árak Nettó egységárak, melyek az ÁFA-t nem tartalmazzák !](#)



Tartalomjegyzék

4. Fejezet: DIN, EN Karimák, hegeszthet i domok

P280GH/P355NH, P355QH1, 16Mo3, 13CrMo4-5

| | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|
| Heg.told. cs karima P280GH/P355NH | PN 16 | EN 1092-1 Typ:11/B1 | 4F- 1 |
| Heg.told. cs karima P355QH1 | PN 16 | EN 1092-1 Typ:11/B1 | 4F- 1 |
| Heg.told. cs karima P280GH/P355NH | PN 40 | EN 1092-1 Typ:11/B1 | 4F- 2 |
| Heg.told. cs karima P355QH1 | PN 40 | EN 1092-1 Typ:11/B1 | 4F- 3 |
| Heg.told. cs karima 16Mo3 | PN 10 | EN 1092-1 Typ:11/B1 | 4F- 4 |
| Heg.told. cs karima 16Mo3 | PN 16 | EN 1092-1 Typ:11/B1 | 4F- 4 |
| Heg.told. cs karima 16Mo3 | PN 40 | EN 1092-1 Typ:11/B1 | 4F- 5 |
| Heg.told. cs karima 16Mo3 | PN 25 | EN 1092-1 Typ:11/B1 | 4F- 6 |
| Heg.told. cs karima 16Mo3 | PN 63 | EN 1092-1 Typ:11/B2 | 4F- 6 |
| Heg.told. cs karima 16Mo3 | PN 100 | EN 1092-1 Typ:11/B2 | 4F- 7 |
| Heg.told. cs karima 16Mo3 | PN 160 | EN 1092-1 Typ:11/B2 | 4F- 8 |
| Heg.told. cs karima 13CrMo4-5 | PN 10 | EN 1092-1 Typ:11/B1 | 4F- 9 |
| Heg.told. cs karima 13CrMo4-5 | PN 16 | EN 1092-1 Typ:11/B1 | 4F- 9 |
| Heg.told. cs karima 13CrMo4-5 | PN 25 | EN 1092-1 Typ:11/B1 | 4F- 9 |
| Heg.told. cs karima 13CrMo4-5 | PN 40 | EN 1092-1 Typ:11/B1 | 4F- 10 |
| Heg.told. cs karima 13CrMo4-5 | PN 63 | EN 1092-1 Typ:11/B2 | 4F- 11 |
| Heg.told. cs karima 13CrMo4-5 | PN 100 | EN 1092-1 Typ:11/B2 | 4F- 12 |
| Heg.told. cs karima 13CrMo4-5 | PN 160 | EN 1092-1 Typ:11/B2 | 4F- 13 |
| T-idom EGAL | 16Mo3 | EN 10253-2 Typ:A DIN 2615-1 | 4F- 15 |
| Varrat n. Forrcs ív r=1,5d 90° | 16Mo3 | EN 10253-2 Typ:A DIN 2605-1 | 4F- 16-17 |



| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ádb+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 65 | 76,1 | 9,0 Z-Lager | 18,02 | 5.675,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 25,95 | 8.175,- | ● |
| 80 | 88,9 | 10,0 Z-Lager | 20,90 | 6.585,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 29,50 | 9.295,- | ● |
| 100 | 114,3 | 10,0 Z-Lager | 26,03 | 8.200,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 35,95 | 11.325,- | ● |
| 125 | 139,7 | 12,0 Z-Lager | 37,14 | 11.695,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 47,71 | 15.030,- | ● |
| 150 | 168,3 | 13,5 Z-Lager | 45,44 | 14.310,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 56,69 | 17.855,- | ● |
| 200 | 219,1 | 14,75 Z-Lager | 64,72 | 20.385,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 76,96 | 24.240,- | ● |

4

| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ádb+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 65 | 76,1 | 9,0 Z-Lager | 16,72 | 5.265,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 24,66 | 7.768,- | ● |
| 80 | 88,9 | 10,0 Z-Lager | 22,21 | 7.000,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 30,82 | 9.710,- | ● |
| 100 | 114,3 | 10,0 Z-Lager | 27,33 | 8.605,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 37,25 | 11.730,- | ● |
| 125 | 139,7 | 12,0 Z-Lager | 37,14 | 11.695,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 47,71 | 15.030,- | ● |
| 150 | 168,3 | 13,5 Z-Lager | 45,54 | 14.345,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 56,78 | 17.890,- | ● |
| 200 | 219,1 | 14,75 Z-Lager | 64,72 | 20.385,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 76,96 | 24.240,- | ● |

M bizonylat: EN 10204.3.1.

M bizonylat költsége: 10Á/rendelés+ÁFA vagy 3.000,-Ft/rendelés+ÁFA

Szállítási info

- folyamatos raktárkészlet
- 2-4 munkanapon belül megmunkálva

Heg.toldatos
cs karimaP280GH/P355NH
P355QH1EMELT
FALLAL

PN 16



Heg.toldatos cs karima EN 1092-1 Typ:11/B1 PN 40

P280GH/P355NH

| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ä/db+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 15 | 21,3 | SOLID | 4,06 | 1.280,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 10,67 | 3.365,- | ● |
| 20 | 26,9 | SOLID | 5,62 | 1.770,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 12,24 | 3.855,- | ● |
| 25 | 33,7 | SOLID | 5,84 | 1.840,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 12,46 | 3.925,- | ● |
| 32 | 42,4 | 6,5 Z-Lager | 10,86 | 3.425,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 17,49 | 5.510,- | ● |
| 40 | 48,3 | 8,0 Z-Lager | 13,54 | 4.265,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 20,82 | 6.555,- | ● |
| 50 | 60,3 | 9,0 Z-Lager | 15,86 | 4.995,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 23,79 | 7.495,- | ● |
| 65 | 76,1 | 9,0 Z-Lager | 20,75 | 6.540,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 28,70 | 9.040,- | ● |
| 80 | 88,9 | 10,0 Z-Lager | 28,34 | 8.925,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 36,93 | 11.635,- | ● |
| 100 | 114,3 | 10,0 Z-Lager | 38,21 | 12.040,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 48,14 | 15.165,- | ● |
| 125 | 139,7 | 12,0 Z-Lager | 52,02 | 16.390,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 62,61 | 19.720,- | ● |
| 150 | 168,3 | 13,5 Z-Lager | 63,33 | 19.950,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 74,58 | 23.490,- | ● |
| 200 | 219,1 | 12,0 Z-Lager | 118,46 | 37.315,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 130,70 | 41.175,- | ● |

M bizonylat: EN 10204.3.1.

M bizonylat költsége: 10Ä/rendelés+ÁFA vagy 3.000,-Ft/rendelés+ÁFA

Heg.toldatos
cs karima

P280GH/P355NH

EMELT
FALLAL

PN 40

Szállítási info

- folyamatos raktárkészlet
- 2-4 munkanapon belül megmunkálva



| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ädb+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 15 | 21,3 | SOLID | 4,38 | 1.380,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 11,01 | 3.465,- | ● |
| 20 | 26,9 | SOLID | 6,02 | 1.890,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 12,62 | 3.980,- | ● |
| 25 | 33,7 | SOLID | 6,13 | 1.930,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 12,75 | 4.015,- | ● |
| 32 | 42,4 | 6,5 Z-Lager | 11,14 | 3.510,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 17,76 | 5.595,- | ● |
| 40 | 48,3 | 8,0 Z-Lager | 14,19 | 4.470,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 21,47 | 6.765,- | ● |
| 50 | 60,3 | 9,0 Z-Lager | 16,64 | 5.240,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 24,58 | 7.740,- | ● |
| 65 | 76,1 | 9,0 Z-Lager | 21,81 | 6.870,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 29,74 | 9.370,- | ● |
| 80 | 88,9 | 10,0 Z-Lager | 28,58 | 9.000,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 37,18 | 11.710,- | ● |
| 100 | 114,3 | 10,0 Z-Lager | 42,02 | 13.235,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 51,94 | 16.360,- | ● |
| 125 | 139,7 | 12,0 Z-Lager | 57,15 | 18.000,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 67,73 | 21.340,- | ● |
| 150 | 168,3 | 13,5 Z-Lager | 66,48 | 20.940,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 77,73 | 24.485,- | ● |
| 200 | 219,1 | 12,0 Z-Lager | 124,78 | 39.305,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 137,02 | 43.160,- | ● |

M bizonylat: EN 10204.3.1.

M bizonylat költsége: 10Ä/rendelés+ÁFA vagy 3.000,-Ft/rendelés+ÁFA

4

Szállítási info

- folyamatos raktárkészlet
- 2-4 munkanapon belül megmunkálva

Heg.toldatos
cs karima

P355QH1

EMELT
FALLAL

PN 40



Heg.toldatos cs karima EN 1092-1 Typ:11/B1 PN 10

16Mo3

| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ädb+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 200 | 219,1 | 14,5 Z-Lager | 210,00 | 65.100,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 225,75 | 69.980,- | ● |
| 250 | 273,0 | 14,5 Z-Lager | 310,00 | 96.100,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 333,25 | 103.310,- | ● |
| 300 | 323,9 | 16,0 Z-Lager | 320,00 | 99.200,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 344,00 | 106.640,- | ● |
| 350 | 355,6 | 12,5 Z-Lager | 476,00 | 147.560,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 511,70 | 158.630,- | ● |
| 400 | 406,4 | 16,0 Z-Lager | 570,00 | 176.700,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 612,75 | 189.950,- | ● |

Heg.toldatos cs karima EN 1092-1 Typ:11/B1 PN 16

16Mo3

| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ädb+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 50 | 60,3 | 12,5 Z-Lager | 58,00 | 17.980,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 62,35 | 19.330,- | ● |
| 65 | 76,1 | 12,5 Z-Lager | 72,00 | 22.320,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 77,40 | 23.995,- | ● |
| 80 | 88,9 | 12,5 Z-Lager | 82,00 | 25.420,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 89,00 | 27.590,- | ● |
| 100 | 114,3 | 12,5 Z-Lager | 92,00 | 28.520,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 98,90 | 30.660,- | ● |
| 125 | 139,7 | 12,5 Z-Lager | 134,00 | 41.540,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 144,05 | 44.655,- | ● |
| 150 | 168,3 | 12,5 Z-Lager | 162,00 | 50.220,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 174,15 | 53.985,- | ● |
| 200 | 219,1 | 14,5 Z-Lager | 210,00 | 65.100,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 225,75 | 69.980,- | ● |
| 250 | 273,0 | 14,5 Z-Lager | 284,00 | 88.040,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 305,30 | 94.645,- | ● |
| 300 | 323,9 | 16,0 Z-Lager | 374,00 | 115.940,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 402,50 | 124.635,- | ● |
| 350 | 355,6 | 14,5 Z-Lager | 564,00 | 174.840,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 606,30 | 187.955,- | ● |
| 400 | 406,4 | 17,5 Z-Lager | 1.150,00 | 356.500,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 1.236,25 | 383.240,- | ● |

● 4-10 munkanapon belül megmunkálva
● 2-4 munkanapon belül

M bizonylat költsége: 20Á/tétel+ÁFA vagy 6.000,-Ft/tétel+ÁFA

M bizonylat: EN 10204.3.2. TÜV

Heg.toldatos
cs karima

16Mo3

EMELT
FALLAL

PN 10
PN 16



| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ädb+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 15 | 21,3 | SOLID | 26,00 | 8.060,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 27,95 | 8.665,- | ● |
| 20 | 26,9 | SOLID | 40,00 | 12.400,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 43,00 | 13.330,- | ● |
| 25 | 33,7 | SOLID | 40,00 | 12.400,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 43,00 | 13.330,- | ● |
| 32 | 42,4 | SOLID | 50,00 | 15.500,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 53,75 | 16.665,- | ● |
| 40 | 48,3 | SOLID | 50,00 | 15.500,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 53,75 | 16.665,- | ● |
| 50 | 60,3 | SOLID | 50,00 | 15.500,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 53,75 | 16.665,- | ● |
| 65 | 76,1 | 12,5 Z-Lager | 63,60 | 19.716,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 68,37 | 21.195,- | ● |
| 80 | 88,9 | 12,5 Z-Lager | 85,60 | 26.535,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 92,02 | 28.525,- | ● |
| 100 | 114,3 | 12,5 Z-Lager | 118,00 | 36.580,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 126,85 | 39.325,- | ● |
| 125 | 139,7 | 12,5 Z-Lager | 184,00 | 57.040,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 197,80 | 61.320,- | ● |
| 150 | 168,3 | 12,5 Z-Lager | 236,00 | 73.160,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 253,70 | 78.650,- | ● |
| 200 | 219,1 | 14,5 Z-Lager | 390,00 | 120.900,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 419,25 | 129.970,- | ● |
| 250 | 273,0 | 16,0 Z-Lager | 620,00 | 192.200,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 666,50 | 206.615,- | ● |
| 300 | 323,9 | 16,0 Z-Lager | 850,00 | 263.500,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 913,75 | 283.260,- | ● |
| 350 | 355,6 | 16,0 Z-Lager | 1.370,00 | 424.700,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 1.472,75 | 456.550,- | ● |
| 400 | 406,4 | 18,0 Z-Lager | 2.090,00 | 647.900,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 2.246,75 | 696.490,- | ● |

M bizonylat: EN 10204.3.2. TÜV

M bizonylat költsége: 20Ä/tétel+ÁFA vagy 6.000,-Ft/tétel+ÁFA

4

● 4-10 munkanapon belül megmunkálva
● 2-4 munkanapon belül

Heg.toldatos
cs karima

16Mo3

EMELT
FALLAL

PN 40



Heg.toldatos cs karima EN 1092-1 Typ:11/B1 PN 25

16Mo3

| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ädb+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 200 | 219,1 | 14,5 Z-Lager | 336,00 | 104.160,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 361,20 | 111.972,- | ● |
| 250 | 273,0 | 16,0 Z-Lager | 456,00 | 141.360,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 490,20 | 151.960,- | ● |
| 300 | 323,9 | 16,0 Z-Lager | 530,00 | 164.300,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 569,75 | 176.620,- | ● |
| 350 | 355,6 | 16,0 Z-Lager | 1.068,00 | 331.080,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 1.148,10 | 355.910,- | ● |
| 400 | 406,4 | 17,5 Z-Lager | 1.540,00 | 477.400,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 1.655,50 | 513.205,- | ● |

Heg.toldatos cs karima EN 1092-1 Typ:11/B2 PN 63

16Mo3

| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ädb+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 50 | 60,3 | 12,5 Z-Lager | 96,00 | 29.760,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 103,20 | 31.990,- | ● |
| 65 | 76,1 | 12,5 Z-Lager | 110,00 | 34.100,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 118,25 | 36.660,- | ● |
| 80 | 88,9 | 12,5 Z-Lager | 114,00 | 35.340,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 122,55 | 37.990,- | ● |
| 100 | 114,3 | 14,5 Z-Lager | 178,00 | 55.180,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 191,35 | 59.320,- | ● |
| 125 | 139,7 | 14,5 Z-Lager | 280,00 | 86.800,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 301,00 | 93.310,- | ● |
| 150 | 168,3 | 14,5 Z-Lager | 420,00 | 130.200,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 451,50 | 139.965,- | ● |
| 200 | 219,1 | 16,0 Z-Lager | 650,00 | 201.500,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 698,75 | 216.615,- | ● |
| 250 | 273,0 | 18,0 Z-Lager | 900,00 | 279.000,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 967,50 | 299.925,- | ● |
| 300 | 323,9 | 20,0 Z-Lager | 1.260,00 | 390.600,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 1.354,50 | 419.895,- | ● |
| 350 | 355,6 | 20,0 Z-Lager | egyedi ár | egyedi ár | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | egyedi ár | egyedi ár | ● |
| 400 | 406,4 | 20,0 Z-Lager | egyedi ár | egyedi ár | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | egyedi ár | egyedi ár | ● |

Heg.toldatos
cs karima

16Mo3

EMELT
FALLAL

PN 25
PN 63

● 4-10 munkanapon belül megmunkálva
● 2-4 munkanapon belül

M bizonylat költsége: 20Á/tétel+ÁFA vagy 6.000,-Ft/tétel+ÁFA

M bizonylat: EN 10204.3.2. TÜV

| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ádb+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 20 | 26,9 | SOLID | 60,00 | 18.600,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 64,50 | 19.995,- | ● |
| 25 | 33,7 | SOLID | 60,00 | 18.600,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 64,50 | 19.995,- | ● |
| 32 | 42,4 | SOLID | 70,00 | 21.700,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 75,25 | 23.330,- | ● |
| 40 | 48,3 | SOLID | 80,00 | 24.800,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 86,00 | 26.660,- | ● |
| 50 | 60,3 | 12,5 Z-Lager | 120,00 | 37.200,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 129,00 | 39.990,- | ● |
| 65 | 76,1 | 12,5 Z-Lager | 160,00 | 49.600,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 172,00 | 53.320,- | ● |
| 80 | 88,9 | 12,5 Z-Lager | 180,00 | 55.800,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 193,50 | 59.985,- | ● |
| 100 | 114,3 | 14,5 Z-Lager | 254,00 | 78.740,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 273,05 | 84.650,- | ● |
| 125 | 139,7 | 12,5 Z-Lager | 390,00 | 120.900,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 419,25 | 129.970,- | ● |
| 150 | 168,3 | 16,0 Z-Lager | 550,00 | 170.500,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 591,25 | 183.290,- | ● |
| 200 | 219,1 | 16,0 Z-Lager | 950,00 | 294.500,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 1.021,25 | 316.590,- | ● |
| 250 | 273,0 | 18,0 Z-Lager | 1.440,00 | 4460.400,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 1.548,00 | 479.880,- | ● |
| 300 | 323,9 | 20,0 Z-Lager | 1.900,00 | 589.000,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 2.042,50 | 633.175,- | ● |
| 350 | 355,6 | 22,0 Z-Lager | egyedi ár | egyedi ár | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | egyedi ár | egyedi ár | ● |

M bizonylat: EN 10204.3.2. TÜV

M bizonylat költsége: 20Á/tétel+ÁFA vagy 6.000,-Ft/tétel+ÁFA

Szállítási info

- 4-10 munkanapon belül megmunkálva
- 2-4 munkanapon belül

4

Heg.toldatos
cs karima

16Mo3

EMELT
FALLAL

PN 100

| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ä/db+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 15 | 21,3 | SOLID | egyedi ár | <i>egyedi ár</i> | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | egyedi ár | <i>egyedi ár</i> | ● |
| 25 | 33,7 | SOLID | 60,00 | 18.600,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 64,50 | 19.995,- | ● |
| 40 | 48,3 | SOLID | 90,00 | 27.900,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 96,75 | 29.990,- | ● |
| 50 | 60,3 | 12,5 Z-Lager | 130,00 | 40.300,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 139,75 | 43.320,- | ● |
| 65 | 76,1 | 12,5 Z-Lager | 184,00 | 57.040,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 197,80 | 61.320,- | ● |
| 80 | 88,9 | 12,5 Z-Lager | 200,00 | 62.000,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 215,00 | 66.650,- | ● |
| 100 | 114,3 | 16,0 Z-Lager | 310,00 | 96.100,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 333,25 | 103.310,- | ● |
| 125 | 139,7 | 18,0 Z-Lager | 450,00 | 139.500,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 483,75 | 149.960,- | ● |
| 150 | 168,3 | 20,0 Z-Lager | 590,00 | 182.900,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 634,25 | 196.620,- | ● |
| 200 | 219,1 | 22,0 Z-Lager | 1.080,00 | 334.800,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 1.161,00 | 359.910,- | ● |
| 250 | 273,0 | 22,0 Z-Lager | 1.610,00 | 499.100,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 1.730,75 | 536.530,- | ● |
| 300 | 323,9 | 22,5 Z-Lager | 2.280,00 | 706.800,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 2.451,00 | 759.810,- | ● |

M bizonylat: EN 10204.3.2. TÜV

M bizonylat költsége: 20Ä/tétel+ÁFA vagy 6.000,-Ft/tétel+ÁFA

Heg.toldatos
cs karima

16Mo3

EMELT
FALLAL

PN 160

Szállítási info

- 4-10 munkanapon belül megmunkálva
- 2-4 munkanapon belül

Heg.toldatos cs karima EN 1092-1 Typ:11/B1 PN 10

13CrMo4-5

| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ádb+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 200 | 219,1 | 14,5 Z-Lager | 280,00 | 86.800,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 301,00 | 93.310,- | ● |
| 250 | 273,0 | 14,5 Z-Lager | 330,00 | 102.300,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 354,75 | 109.975,- | ● |
| 300 | 323,9 | 16,0 Z-Lager | 340,00 | 105.400,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 365,50 | 113.305,- | ● |

Heg.toldatos cs karima EN 1092-1 Typ:11/B1 PN 16

13CrMo4-5

| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ádb+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 200 | 219,1 | 14,5 Z-Lager | 318,00 | 98.580,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 341,85 | 105.975,- | ● |
| 250 | 273,0 | 14,5 Z-Lager | 324,00 | 100.440,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 348,30 | 107.975,- | ● |
| 300 | 323,9 | 16,0 Z-Lager | 440,00 | 136.400,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 473,00 | 146.630,- | ● |

Heg.toldatos cs karima EN 1092-1 Typ:11/B1 PN 25

13CrMo4-5

| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ádb+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 200 | 219,1 | 14,5 Z-Lager | 410,00 | 127.100,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 440,75 | 136.635,- | ● |
| 250 | 273,0 | 16,0 Z-Lager | 470,00 | 145.700,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 505,25 | 156.630,- | ● |
| 300 | 323,9 | 16,0 Z-Lager | 580,00 | 179.800,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 623,50 | 193.285,- | ● |

M bizonylat: EN 10204.3.2. TÜV

M bizonylat költsége: 20Á/tétel+ÁFA vagy 6.000,-Ft/tétel+ÁFA

Szállítási info

- 4-10 munkanapon belül megmunkálva
- 2-4 munkanapon belül

4

Heg.toldatos
cs karima

13CrMo4-5

EMELT
FALLAL

PN 10
PN 16
PN 25

| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Á/db+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 15 | 21,3 | SOLID | 40,00 | 12.400,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 43,00 | 13.330,- | ● |
| 20 | 26,9 | SOLID | 44,00 | 13.640,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 47,30 | 14.665,- | ● |
| 25 | 33,7 | SOLID | 44,00 | 13.640,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 47,30 | 14.665,- | ● |
| 32 | 42,4 | SOLID | 60,00 | 18.600,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 64,50 | 19.995,- | ● |
| 40 | 48,3 | SOLID | 60,00 | 18.600,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 64,50 | 19.995,- | ● |
| 50 | 60,3 | SOLID | 70,00 | 21.700,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 75,25 | 23.330,- | ● |
| 65 | 76,1 | 12,5 Z-Lager | 90,00 | 27.900,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 96,75 | 29.990,- | ● |
| 80 | 88,9 | 12,5 Z-Lager | 110,00 | 34.100,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 118,25 | 36.660,- | ● |
| 100 | 114,3 | 12,5 Z-Lager | 158,00 | 48.980,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 169,85 | 52.655,- | ● |
| 125 | 139,7 | 12,5 Z-Lager | 190,00 | 58.900,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 204,25 | 63.320,- | ● |
| 150 | 168,3 | 12,5 Z-Lager | 240,00 | 74.400,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 258,00 | 79.980,- | ● |
| 200 | 219,1 | 14,5 Z-Lager | 410,00 | 127.100,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 440,75 | 136.635,- | ● |
| 250 | 273,0 | 16,0 Z-Lager | 840,00 | 260.400,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 903,00 | 279.930,- | ● |
| 300 | 323,9 | 16,0 Z-Lager | 900,00 | 279.000,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 967,50 | 299.925,- | ● |

Heg.toldatos
cs karima

13CrMo4-5

EMELT
FALLAL

PN 40

M bizonylat: EN 10204.3.2. TÜV

M bizonylat költsége: 20Á/tétel+ÁFA vagy 6.000,-Ft/tétel+ÁFA

Szállítási info

- 4-10 munkanapon belül megmunkálva
- 2-4 munkanapon belül

| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ädb+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 50 | 60,3 | 12,5 Z-Lager | 110,00 | 34.100,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 118,25 | 36.660,- | ● |
| 65 | 76,1 | 12,5 Z-Lager | 130,00 | 40.300,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 139,75 | 43.325,- | ● |
| 80 | 88,9 | 12,5 Z-Lager | 136,00 | 42.160,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 146,20 | 45.325,- | ● |
| 100 | 114,3 | 14,5 Z-Lager | 180,00 | 55.800,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 193,50 | 59.985,- | ● |
| 125 | 139,7 | 14,5 Z-Lager | 290,00 | 89.900,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 311,75 | 96.645,- | ● |
| 150 | 168,3 | 14,5 Z-Lager | 460,00 | 142.600,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 494,50 | 153.295,- | ● |
| 200 | 219,1 | 16,0 Z-Lager | 680,00 | 210.800,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 731,00 | 226.610,- | ● |
| 250 | 273,0 | 18,0 Z-Lager | 1.240,00 | 384.400,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 1.333,00 | 413.230,- | ● |
| 300 | 323,9 | 20,0 Z-Lager | 1.300,00 | 403.000,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 1.397,50 | 433.225,- | ● |

M bizonylat: EN 10204.3.2. TÜV

M bizonylat költsége: 20Ä/tétel+ÁFA vagy 6.000,-Ft/tétel+ÁFA

4

Szállítási info

- 4-10 munkanapon belül megmunkálva
- 2-4 munkanapon belül

Heg.toldatos
cs karima

13CrMo4-5

EMELT
FALLAL

PN 63

| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ä/db+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 20 | 26,9 | SOLID | 78,00 | 24.180,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 83,85 | 25.995,- | ● |
| 25 | 33,7 | SOLID | 78,00 | 24.180,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 83,85 | 25.995,- | ● |
| 32 | 42,4 | SOLID | 78,00 | 24.180,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 83,85 | 25.995,- | ● |
| 40 | 48,3 | SOLID | 90,00 | 27.900,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 96,75 | 29.995,- | ● |
| 50 | 60,3 | 12,5 Z-Lager | 130,00 | 40.300,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 139,75 | 43.325,- | ● |
| 65 | 76,1 | 12,5 Z-Lager | 190,00 | 58.900,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 204,25 | 63.320,- | ● |
| 80 | 88,9 | 12,5 Z-Lager | 192,00 | 59.520,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 206,40 | 63.985,- | ● |
| 100 | 114,3 | 14,5 Z-Lager | 290,00 | 89.900,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 311,75 | 96.645,- | ● |
| 125 | 139,7 | 12,5 Z-Lager | 436,00 | 135.160,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 468,70 | 145.300,- | ● |
| 150 | 168,3 | 16,0 Z-Lager | 580,00 | 179.800,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 623,50 | 193.285,- | ● |
| 200 | 219,1 | 16,0 Z-Lager | 1.050,00 | 325.500,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 1.128,75 | 349.915,- | ● |
| 250 | 273,0 | 18,0 Z-Lager | 1.500,00 | 465.000,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 1.612,50 | 499.875,- | ● |

M bizonylat: EN 10204.3.2. TÜV

M bizonylat költsége: 20Ä/tétel+ÁFA vagy 6.000,-Ft/tétel+ÁFA

Heg.toldatos
cs karima

13CrMo4-5

EMELT
FALLAL

PN 100

Szállítási info

- 4-10 munkanapon belül megmunkálva
- 2-4 munkanapon belül

| DN | cs méret | falvastagság | Lista ár Ádb+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 15 | 21,3 | SOLID | egyedi ár | egyedi ár | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | egyedi ár | egyedi ár | ● |
| 25 | 33,7 | SOLID | 78,00 | 24.180,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 83,85 | 25.995,- | ● |
| 40 | 48,3 | SOLID | 100,00 | 31.000,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 107,50 | 33.325,- | ● |
| 50 | 60,3 | 12,5 Z-Lager | 138,00 | 42.780,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 148,35 | 45.990,- | ● |
| 65 | 76,1 | 12,5 Z-Lager | 190,00 | 58.900,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 204,25 | 63.320,- | ● |
| 80 | 88,9 | 12,5 Z-Lager | 210,00 | 65.100,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 225,75 | 69.985,- | ● |
| 100 | 114,3 | 16,0 Z-Lager | 318,00 | 98.580,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 341,85 | 105.975,- | ● |
| 125 | 139,7 | 18,0 Z-Lager | 460,00 | 142.600,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 494,50 | 153.295,- | ● |
| 150 | 168,3 | 20,0 Z-Lager | 720,00 | 223.200,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 774,00 | 239.940,- | ● |
| 200 | 219,1 | 22,0 Z-Lager | 1.130,00 | 350.300,- | ● |
| | | megmunkálva adott méretre | 1.214,75 | 376.575,- | ● |

M bizonylat: EN 10204.3.2. TÜV

M bizonylat költsége: 20Á/tétel+ÁFA vagy 6.000,-Ft/tétel+ÁFA

4

Szállítási info

- 4-10 munkanapon belül megmunkálva
- 2-4 munkanapon belül

Heg.toldatos
cs karima

13CrMo4-5

EMELT
FALLAL

PN 160



| D | s | Lista ár Ä/db+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-------|------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 21,3 | 2,0 | 32,50 | 10.075,- | ● |
| | 4,0 | 47,50 | 14.725,- | ● |
| 26,9 | 2,3 | 32,00 | 9.920,- | ● |
| | 4,0 | 47,50 | 14.725,- | ● |
| 33,7 | 2,6 | 28,50 | 8.835,- | ● |
| | 4,0 | 45,00 | 13.950,- | ● |
| 42,4 | 2,6 | 48,75 | 15.115,- | ● |
| | 4,0 | 67,50 | 20.925,- | ● |
| 48,3 | 2,6 | 49,50 | 15.345,- | ● |
| | 4,0 | 67,50 | 20.925,- | ● |
| | 5,0 | 72,50 | 22.475,- | ● |
| 60,3 | 2,9 | 46,50 | 14.415,- | ● |
| | 4,5 | 85,50 | 26.505,- | ● |
| | 5,6 | 92,00 | 28.520,- | ● |
| | 7,1 | 340,00 | 105.400,- | ● |
| 76,1 | 2,9 | 81,00 | 25.110,- | ● |
| | 5,0 | 102,50 | 31.775,- | ● |
| | 5,6 | 112,50 | 34.875,- | ● |
| | 7,1 | 150,00 | 46.500,- | ● |
| 88,9 | 3,2 | 71,25 | 22.090,- | ● |
| | 4,0 | 112,50 | 34.875,- | ● |
| | 5,6 | 108,00 | 33.480,- | ● |
| | 8,0 | 164,25 | 50.920,- | ● |
| 114,3 | 3,6 | 120,00 | 37.200,- | ● |
| | 4,5 | 195,00 | 60.450,- | ● |
| | 6,3 | 180,00 | 55.800,- | ● |
| | 8,8 | 229,50 | 71.145,- | ● |
| 139,7 | 4,0 | 183,75 | 56.960,- | ● |
| | 6,3 | 255,50 | 79.205,- | ● |
| | 10,0 | 370,00 | 114.700,- | ● |
| 168,3 | 4,5 | 272,00 | 84.320,- | ● |
| | 7,1 | 344,25 | 106.720,- | ● |
| | 11,0 | 565,00 | 175.150,- | ● |
| 219,1 | 6,3 | 495,00 | 153.450,- | ● |
| | 8,0 | 648,75 | 201.110,- | ● |
| | 12,5 | 1.300,00 | 403.000,- | ● |
| 273,0 | 6,3 | 990,00 | 306.900,- | ● |
| | 10,0 | 1.300,00 | 403.000,- | ● |
| | 12,5 | 2.013,00 | 623.875,- | ● |
| 323,9 | 7,1 | 1.485,00 | 460.350,- | ● |
| | 10,0 | 2.200,00 | 682.000,- | ● |
| | 12,5 | 3.425,00 | 1.061.750,- | ● |
| 355,6 | 8,0 | 4.925,00 | 1.526.750,- | ● |
| 406,4 | 8,8 | 5.500,00 | 1.705.000,- | ● |
| | 12,5 | 7.500,00 | 2.325.000,- | ● |

M bizonylat: 3.2 TÜV, AD-2000 HP100R/HP8/3, DIN 2609, VdTÜV 1252, (DIN 2470-1)
Alapanyag: EN 10216-2 / DIN 17175, (TRD 102/TRB 100), AD-2000 W4

M bizonylat költsége: 20Ä/tétel+ÁFA vagy 6.000,-Ft/tétel+ÁFA

Szállítási info

- 2-4 munkanapon belül

4

T-idom
EGAL

16Mo3

EN 10253-2
Typ:A
DIN 2615-1

Rövid szállítási határidő !
16Mo3
 CS ív
 TÜV 3.2.-cert.

Varrat nélküli forrcs ív r=1,5d 90° EN 10253-2 Typ:A, DIN 2605-1

16Mo3

| D | s | Lista ár Ä/db+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-------|-----|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 21,3 | 2,0 | 15,00 | 4.650,- | ● |
| | 3,2 | 25,50 | 7.905,- | ● |
| | 4,0 | 26,50 | 8.215,- | ● |
| 26,9 | 2,3 | 13,38 | 4.150,- | ● |
| | 3,2 | 26,00 | 8.060,- | ● |
| | 4,0 | 27,00 | 8.370,- | ● |
| 33,7 | 2,6 | 11,38 | 3.530,- | ● |
| | 3,2 | 13,75 | 4.265,- | ● |
| | 4,0 | 16,00 | 4.960,- | ● |
| | 4,5 | 17,75 | 5.505,- | ● |
| 42,4 | 2,6 | 14,75 | 4.575,- | ● |
| | 4,0 | 30,00 | 9.300,- | ● |
| 48,3 | 2,6 | 13,00 | 4.030,- | ● |
| | 4,0 | 17,75 | 5.505,- | ● |
| | 5,0 | 21,75 | 6.745,- | ● |
| 60,3 | 2,9 | 14,63 | 4.540,- | ● |
| | 4,0 | 20,75 | 6.435,- | ● |
| | 4,5 | 22,50 | 6.975,- | ● |
| | 5,6 | 25,50 | 7.905,- | ● |
| | 6,3 | 45,00 | 13.950,- | ● |
| | 7,1 | 62,50 | 19.375,- | ● |
| 76,1 | 2,9 | 22,13 | 6.860,- | ● |
| | 4,5 | 42,00 | 13.020,- | ● |
| | 5,0 | 38,00 | 11.780,- | ● |
| | 5,6 | 39,00 | 12.090,- | ● |
| | 7,1 | 50,50 | 15.655,- | ● |
| 88,9 | 3,2 | 23,38 | 7.250,- | ● |
| | 4,0 | 37,25 | 11.550,- | ● |
| | 5,6 | 40,50 | 12.555,- | ● |
| | 6,3 | 58,25 | 18.060,- | ● |
| | 8,0 | 67,50 | 20.925,- | ● |
| 101,6 | 3,6 | 147,50 | 45.725,- | ● |
| 108,0 | 3,6 | 134,00 | 41.540,- | ● |
| 114,3 | 3,6 | 42,75 | 13.255,- | ● |
| | 4,5 | 72,00 | 22.320,- | ● |
| | 6,3 | 68,50 | 21.235,- | ● |
| | 8,8 | 88,25 | 27.360,- | ● |

M bizonylat: 3.2 TÜV, AD-2000 HP100R/ HP8/3, DIN 2609, VdTÜV 1252
 Alapanyag: EN 10216-2 / DIN 17175, AD-2000 W4

M bizonylat költsége: 20Ä/tétel+ÁFA vagy 6.000,-Ft/tétel+ÁFA

Varrat nélküli
 forrcs ív
 r=1,5d 90°

16Mo3

EN 10253-2
 Typ:A
 DIN 2605-1

Szállítási info

● 2-4 munkanapon belül

Varrat nélküli forrcs ív r=1,5d 90° EN 10253-2 Typ:A, DIN 2605-1 **16Mo3**

| D | s | Lista ár Ä/db+ÁFA | Lista ár Ft/db+ÁFA | szállítási info |
|-------|------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 133,0 | 4,0 | 192,00 | 59.520,- | ● |
| 139,7 | 4,0 | 53,00 | 16.430,- | ● |
| | 6,3 | 112,00 | 34.720,- | ● |
| | 10,0 | 160,00 | 49.600,- | ● |
| 159,0 | 4,5 | 230,00 | 71.300,- | ● |
| 168,3 | 4,5 | 80,25 | 24.880,- | ● |
| | 7,1 | 143,50 | 44.485,- | ● |
| | 11,0 | 256,00 | 79.360,- | ● |
| 219,1 | 6,3 | 194,00 | 60.140,- | ● |
| | 8,0 | 255,75 | 79.285,- | ● |
| | 10,0 | 440,00 | 136.400,- | ● |
| | 12,5 | 448,00 | 138.880,- | ● |
| 273,0 | 6,3 | 320,20 | 99.250,- | ● |
| | 10,0 | 529,75 | 164.225,- | ● |
| | 12,5 | 728,00 | 225.680,- | ● |
| 323,9 | 7,1 | 518,25 | 160.660,- | ● |
| | 10,0 | 766,00 | 237.460,- | ● |
| | 12,5 | 993,75 | 308.070,- | ● |
| 355,6 | 8,0 | 834,00 | 258.540,- | ● |
| 406,4 | 8,8 | 1.163,00 | 360.530,- | ● |
| | 12,5 | 1.832,00 | 567.800,- | ● |

4

M bizonylat: 3.2 TÜV, AD-2000 HP100R/ HP8/3, DIN 2609, VdTÜV 1252
 Alapanyag: EN 10216-2 / DIN 17175, AD-2000 W4

M bizonylat költsége: 20Ä/tétel+ÁFA vagy 6.000,-Ft/tétel+ÁFA

Varrat nélküli
 forrcs ív
 r=1,5d 90°

16Mo3

EN 10253-2
 Typ:A
 DIN 2605-1

Szállítási info
 ● 2-4 munkanapon belül

Stratégiai Partnereink:

N+F GmbH

Karima

Hegeszthet fittingek



Busch+Kunz GmbH & Co. KG

Koncentrikus cs sz kít

Excentrikus cs sz kít

T-idom

Edényfenék

Nyereg idom



A Merkaft Kereskedelmi Kft

Ipari szerelvények és acéltermékek kereskedelme

érvényességi területre vonatkozóan

MSZ EN ISO 9001:2009

min ségírányítási rendszert vezetett be és alkalmaz.

Nyilvántartási szám: MS 1524-002

ÉMI-TÜV Süd Kft





MERKKAFT

Approved Flanges & Fittings